
KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kuchni Przedszkola Samorządowego nr 1alną związana ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na zaplecze sanitarno-higieniczne
ADRES INWESTYCJI : 97 - 425 Żelów, ul. Kościuszki 57
INWESTOR : Gmina Żelów
ADRES INWESTORA : 97 - 425 Żelów, ul. Żeromskiego 23
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : P.P. i N "JUKON PROJEKT", 97-400 Bełchatów ul. Lipowa 96A
DATA OPRACOWANIA : 2012-06-14

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 40.00 % R, S
Zysk [Z] 5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2012-06-14

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane remontowe - kod CPV 45 000000-7					
1 Pom 1 przedsionek					
1	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
d.1	0432-02	- drzwi wejściowe z korytarza - drzwi do pom. 3 1.0+1.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1	0427-07	- drzwi wejściowe z korytarza powiększenie otworu drzwiowego			
	analogia	0.20*2.10	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.80	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
4	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z	m ²		
d.1	2010-07	pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (3.20+1.70)*2*2.50-0.90*2.0-0.80*2.0-1.10*1.10-0.50*1.10-1.41*1.80-1.20*1.0	m ²	15.602	
				RAZEM	15.602
5	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach	m		
d.1	2057-01	1.10*4+(0.50+1.10)*2	m	7.600	
				RAZEM	7.600
6	KSNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach	m ²		
d.1	1003-04	działowych 0.90*2.0+0.80*2.0	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do	m ²		
d.1	1017-01	1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6	m ²		
d.1	1017-02	m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome 5.80	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m ²		
d.1	202 1130-01	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 5.80	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-03	5.80	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
12	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	(3.20+1.70)*2-0.90-0.80-1.41	m	6.690	
				RAZEM	6.690
13	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności - sufit 5.80	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów 5.80	m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.1	1505-05	gipsowych (3.20+1.70)*2*2.50-0.90*2.0-0.80*2.0-1.10*1.10-0.50*1.10-1.41*1.80-1.20*1.0	m ²	15.602	
				RAZEM	15.602
2 Pom 2 zmywalnia					
16	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
d.2	0432-02	- drzwi wejściowe z korytarza - okno - okno - okno 1.0+1.0+1.0+1.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji drewnianej - drzwi wejściowe z korytarza powiększenie otworu drzwiowego 0.20*2.10	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
18 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 13.35	m ² m ²	 13.350	
				RAZEM	13.350
19 d.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - uzupełnienie otworów po zdemontowanych oknach 1.10*1.20+1.20*0.90+0.80*1.20	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
20 d.2	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (3.20+3.96)*2*2.50-0.90*2.0-1.41*1.80-1.20*1.0	m ² m ²	 30.262	
				RAZEM	30.262
21 d.2	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych 0.90*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
22 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
23 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.35	m ² m ²	 13.350	
				RAZEM	13.350
24 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 13.35	m ² m ²	 13.350	
				RAZEM	13.350
25 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 13.35	m ² m ²	 13.350	
				RAZEM	13.350
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.20+3.96)*2*2.0-0.90*2.0-1.41*2.0	m ² m ²	 24.020	
				RAZEM	24.020
27 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej, h=2.0 m (3.20+3.96)*2*2.0-0.90*2.0-1.41*2.0	m ² m ²	 24.020	
				RAZEM	24.020
28 d.2	kalk. własna	Uszczelnienie styków posadzki ze ścianami, glazury w narożnikach, cokolika z posadzką, z elementami stolarki wykonane silikonem 26.40	m m	 26.400	
				RAZEM	26.400
29 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 13.35	m ² m ²	 13.350	
				RAZEM	13.350
30 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.35	m ² m ²	 13.350	
				RAZEM	13.350
31 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych powyżej glazury (3.20+3.96)*2*0.50	m ² m ²	 7.160	
				RAZEM	7.160
3 Pom 3 kuchnia					
32 d.3	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi 1.0+1.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.3	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. do 1 m2 ze ścian drewnianych - okna 3 szt. 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
34 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29.70	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
35 d.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - uzupełnienie otworów po zdemontowanych oknach 0.60*0.60*3	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
36 d.3	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (5.84+4.98)*2*2.50-0.80*2.0*2-0.60*2.0-1.15*1.10*2-0.55*1.10-0.80*1.20	m ² m ²	 45.605	
				RAZEM	45.605
37 d.3	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach (1.15+1.10)*2*2+(0.55+1.10)*2+(0.80+1.20)*2	m m	 16.300	
				RAZEM	16.300
38 d.3	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych 0.80*2.0+0.60*2.0	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
39 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.80*2.0+0.60*2.0	m ² m ²	 2.800	
				RAZEM	2.800
40 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 29.70	m ² m ²	 29.700	
				RAZEM	29.700
41 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 29.70	m ² m ²	 29.700	
				RAZEM	29.700
42 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 29.70	m ² m ²	 29.700	
				RAZEM	29.700
43 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.84+4.98)*2*2.0-0.80*2.0*2-0.60*2.0-1.15*1.10-0.55*1.10-1.15*1.10-0.80*1.20	m ² m ²	 34.785	
				RAZEM	34.785
44 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej, h=2.0 m (5.84+4.98)*2*2.0-0.80*2.0*2-0.60*2.0-1.15*1.10-0.55*1.10-1.15*1.10-0.80*1.20	m ² m ²	 34.785	
				RAZEM	34.785
45 d.3	kalk. własna	Uszczelnienie styków posadzki ze ścianami, glazury w narożnikach, cokolika z posadzką, z elementami stolarki wykonane silikonem 41.80	m m	 41.800	
				RAZEM	41.800
46 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 29.70	m ² m ²	 29.700	
				RAZEM	29.700
47 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29.70	m ² m ²	 29.700	
				RAZEM	29.700
48 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych powyżej glazury (5.84+4.98)*2*0.50	m ² m ²	 10.820	
				RAZEM	10.820
4 Pom 4 obieralnia warzyw					
49 d.4	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m ² do 2 m ² ze ścian drewnianych - drzwi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - pod wannami (0.70+1.40)*2*0.40+(0.70+1.0)*2*0.40*2+0.70*4*0.40	m ² m ²	 5.520	
				RAZEM	5.520
51 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 13.40	m ² m ²	 13.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.400
52 d.4	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (4.47+2.86)*2*2.50-0.80*2.0-1.15*1.10-0.55*1.10-0.80*1.20	m ² m ²	32.220	
				RAZEM	32.220
53 d.4	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach (1.15+1.10)*2+(0.55+1.10)*2+(0.80+1.20)*2	m m	11.800	
				RAZEM	11.800
54 d.4	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych 0.80*2.0	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
55 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
56 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.40	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
57 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 13.40	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
58 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 13.40	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
59 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4.47+2.86)*2*2.0-0.80*2.0-1.15*1.10-0.55*1.10-0.80*1.20	m ² m ²	24.890	
				RAZEM	24.890
60 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej, h=2.0 m (4.47+2.86)*2*2.0-0.80*2.0-1.15*1.10-0.55*1.10-0.80*1.20	m ² m ²	24.890	
				RAZEM	24.890
61 d.4	kalk. własna	Uszczelnienie styków posadzki ze ścianami, glazury w narożnikach, cokolika z posadzką, z elementami stolarki wykonane silikonem 24.80	m m	24.800	
				RAZEM	24.800
62 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 13.40	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
63 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.40	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
64 d.4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych powyżej glazury (4.47+2.86)*2*0.50	m ² m ²	7.330	
				RAZEM	7.330
5 Pom 5 spiżarka					
65 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.94	m ² m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
66 d.5	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (1.32+1.43)*2*2.50-0.80*2.0*3	m ² m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
67 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.94	m ² m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
68 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 1.94	m ² m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
69 d.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 1.94	m ² m ²	1.940	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.940
70 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.27+1.12)*2*2.00-0.60*2.0	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
71 d.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej, h=2.0 m (1.27+1.12)*2*2.00-0.60*2.0	m ² m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
72 d.5	kalk. własna	Uszczelnienie styków posadzki ze ścianami, glazury w narożnikach, cokolika z posadzką, z elementami stolarki wykonane silikonem 14.90	m m	14.900	
				RAZEM	14.900
73 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 1.62	m ² m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
74 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.62	m ² m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
75 d.5	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych powyżej glazury (1.27+1.12)*2*0.50	m ² m ²	2.390	
				RAZEM	2.390
6 Pom 6 korytarz					
76 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.94	m ² m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
77 d.6	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (1.32+1.43)*2*2.50-0.80*2.0*3	m ² m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
78 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.94	m ² m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
79 d.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 1.94	m ² m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
80 d.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 1.94	m ² m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
81 d.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm (1.32+1.43)*2-0.80*3	m m	3.100	
				RAZEM	3.100
82 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 1.94	m ² m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
83 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.94	m ² m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
84 d.6	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych (1.32+1.43)*2*2.50-0.80*2.0*3	m ² m ²	8.950	
				RAZEM	8.950
7 Pom 7 magazyn żywności					
85 d.7	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 9.05	m ² m ²	9.050	
				RAZEM	9.050

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.7	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (2.16*2+4.04)*2.50-0.80*2.0	m ² m ²	 19.300	
				RAZEM	19.300
88 d.7	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach (0.85+0.55)*2*3	m m	 8.400	
				RAZEM	8.400
89 d.7	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych 0.80*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
90 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
91 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.05	m ² m ²	 9.050	
				RAZEM	9.050
92 d.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9.05	m ² m ²	 9.050	
				RAZEM	9.050
93 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 9.05	m ² m ²	 9.050	
				RAZEM	9.050
94 d.7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm (2.16+4.04+0.90)*2-0.80	m m	 13.400	
				RAZEM	13.400
95 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 9.05	m ² m ²	 9.050	
				RAZEM	9.050
96 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.05	m ² m ²	 9.050	
				RAZEM	9.050
97 d.7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych (2.16*2+4.04)*2.50-0.80*2.0	m ² m ²	 19.300	
				RAZEM	19.300
98 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - bez płyt g-k (4.04+0.90*2)*2.50	m ² m ²	 14.600	
				RAZEM	14.600
8 Pom 8 komunikacja					
99 d.8	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 24.70	m ² m ²	 24.700	
				RAZEM	24.700
101 d.8	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych 0.80*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
102 d.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
103 d.8	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (2.20+0.68+11.74+11.26*4)*2.50-0.80*2.0-0.80*2.0-1.30*2.0-0.80*2.0-0.80*2.0-0.80*2.0	m ² m ²	 67.900	
				RAZEM	67.900
104 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 24.70	m ² m ²	 24.700	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.700
105 d.8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 24.70	m ² m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
106 d.8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 24.70	m ² m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
107 d.8	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm (2.20+0.68+11.74+11.74+1.26*4)-0.80*6-1.30	m m	25.300	
				RAZEM	25.300
108 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 24.70	m ² m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
109 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 24.70	m ² m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
110 d.8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych (2.20+0.68+11.74+11.74+1.26*4)*2.50-0.80*2.0-0.80*2.0-1.30*2.0-0.80*2.0-0.80*2.0-0.80*2.0-0.80*2.0	m ² m ²	67.900	
				RAZEM	67.900
9 Pom 9 przedsiönek 2					
111 d.9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wejściowe 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.9	KNR 4-01 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o pow. ponad 2 m2 ze ścian drewnianych 1.30*2.0	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
113 d.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.80	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
114 d.9	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (2.82+1.86)*2*2.50-0.90*2.0-1.30*2.0	m ² m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
115 d.9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - drzwi wejściowe D1 w ścianie zew. 0.90*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
116 d.9	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych 1.30*2.0	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
117 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.30*2.0	m ² m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
118 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.80	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
119 d.9	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 5.80	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
120 d.9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 5.80	m ² m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
121 d.9	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm (2.82+1.86)*2-0.90-1.30	m m	7.160	
				RAZEM	7.160

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
122 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 5.80	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
123 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.80	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
124 d.9	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych (2.82+1.86)*2*2.50-0.90*2.0-1.30*2.0	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
10 Pom 10 pom. socjalne					
125 d.10	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi 1.0+1.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
126 d.10	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji drewnianej - drzwi do łazienki przesunięcie otworu drzwiowego 0.20*2.10	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
127 d.10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.51	m ² m ²	 6.510	
				RAZEM	6.510
128 d.10	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (2.02+2.97)*2*2.50-0.80*2.0*2	m ² m ²	 21.750	
				RAZEM	21.750
129 d.10	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych 0.80*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
130 d.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
131 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.51	m ² m ²	 6.510	
				RAZEM	6.510
132 d.10	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 6.51	m ² m ²	 6.510	
				RAZEM	6.510
133 d.10	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 6.51	m ² m ²	 6.510	
				RAZEM	6.510
134 d.10	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm (2.02+2.97)*2-0.80*2	m m	 8.380	
				RAZEM	8.380
135 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 6.51	m ² m ²	 6.510	
				RAZEM	6.510
136 d.10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.51	m ² m ²	 6.510	
				RAZEM	6.510
137 d.10	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych (2.02+2.97)*2*2.50-0.80*2.0*2	m ² m ²	 21.750	
				RAZEM	21.750
11 Pom 11 łazienka, pom. 12 WC					
138 d.11	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych - drewnianych 0.90*2.10+2.0*2.10-0.60*2.0	m ² m ²	 4.890	
				RAZEM	4.890

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
139 d.11	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		5.0+1.21	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
140 d.11	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (2.0+2.97)*2*2.50-0.80*2.0	m ²		
			m ²	23.250	
				RAZEM	23.250
141 d.11	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 0.96*2.50+(0.90+1.38)*2.50-0.80*2.0	m ²		
			m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
142 d.11	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach (0.85+0.55)*2*2	m		
			m	5.600	
				RAZEM	5.600
143 d.11	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych 0.80*2.0	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
144 d.11	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
145 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.0+1.21	m ²		
			m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
146 d.11	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 5.0+1.21	m ²		
			m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
147 d.11	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 5.0+1.21	m ²		
			m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
148 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.0+2.97)*2*2.10-0.80*2.0+0.96*2.10*2+(0.98+1.38)*2.10-0.80*2.0+(0.90+1.30)*2.10-0.80*2.10	m ²		
			m ²	29.602	
				RAZEM	29.602
149 d.11	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie MAPEI (0.96+0.90+0.96)*2.0<natrysk>	m ²		
			m ²	5.640	
				RAZEM	5.640
150 d.11	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie MAPEI - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 7.0	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
151 d.11	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej, h=2.0 m (2.0+2.97)*2*2.10-0.80*2.0+0.96*2.10*2+(0.98+1.38)*2.10-0.80*2.0+(0.90+1.30)*2.10-0.80*2.10	m ²		
			m ²	29.602	
				RAZEM	29.602
152 d.11	kalk. własna	Uszczelnienie styków posadzki ze ścianami, glazury w narożnikach, cokolika z posadzką, z elementami stolarki wykonane silikonem 38.0	m		
			m	38.000	
				RAZEM	38.000
153 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 5.0+1.21	m ²		
			m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
154 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.0+1.21	m ²		
			m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
155 d.11	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych powyżej glazury (2.0+2.97)*2*0.50	m ²		
			m ²	4.970	
				RAZEM	4.970
12 Pom 13 mag.1, pom 14 mag. 2					
156 d.12	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0+1.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
157 d.12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.95+3.62	m ²	9.570	
				RAZEM	9.570
158 d.12	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (1.50+2.17)*2*2.50-0.80*2.0+(2.52+2.17)*2*2.50-0.80*2.0*2	m ² m ²	 37.000	
				RAZEM	37.000
159 d.12	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach	m		
		(0.85+0.55)*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
160 d.12	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych 0.80*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
161 d.12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
162 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.95+3.62	m ² m ²	 9.570	
				RAZEM	9.570
163 d.12	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 5.95+3.62	m ² m ²	 9.570	
				RAZEM	9.570
164 d.12	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 5.95+3.62	m ² m ²	 9.570	
				RAZEM	9.570
165 d.12	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm (1.50+2.17)*2-0.80+(2.52+2.17)*2-0.80*2	m m	 14.320	
				RAZEM	14.320
166 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod fartuch p/zlewie (1.0+1.0)*1.50	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
167 d.12	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej - fartuch p/zlewie (1.0+1.0)*1.50	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
168 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 5.95+3.62	m ² m ²	 9.570	
				RAZEM	9.570
169 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.95+3.62	m ² m ²	 9.570	
				RAZEM	9.570
170 d.12	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych (1.50+2.17)*2*2.50-0.80*2.0+(2.52+2.17)*2*2.50-0.80*2.0*2-3.0	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
13 Pom 15 mag.okopowych					
171 d.13	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 15.65	m ² m ²	 15.650	
				RAZEM	15.650
173 d.13	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 (5.17+2.88)*2*2.50-0.80*2.0	m ² m ²	 38.650	
				RAZEM	38.650

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
174 d.13	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych 0.80*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
175 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
176 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 15.65	m ² m ²	 15.650	
				RAZEM	15.650
177 d.13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 15.65	m ² m ²	 15.650	
				RAZEM	15.650
178 d.13	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą 15.65	m ² m ²	 15.650	
				RAZEM	15.650
179 d.13	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm (5.17+2.88)*2-0.80	m m	 15.300	
				RAZEM	15.300
180 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit 15.65	m ² m ²	 15.650	
				RAZEM	15.650
181 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.65	m ² m ²	 15.650	
				RAZEM	15.650
182 d.13	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych (5.17+2.88)*2*2.50-0.80*2.0	m ² m ²	 38.650	
				RAZEM	38.650
14 Wywóz i utylizacja odpadów					
183 d.14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 17.78	m ³ m ³	 17.780	
				RAZEM	17.780
184 d.14	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km 17.78	m ³ m ³	 17.780	
				RAZEM	17.780
185 d.14	Analiza Własna	Utylizacja odpadów 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Roboty budowlane remontowe - kod CPV 45 000000-7								
1 Pom 1 przedsiönek								
1 d.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi wejściowe z korytarza - drzwi do pom. 3 obmiar = 1.0+1.0 = 2.000szt. -- R -- Robocizna 0.85r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	1.7000	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2 d.1	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji drewnianej - drzwi wejściowe z korytarza powiększenie otworu drzwiowego obmiar = 0.20*2.10 = 0.420m ² -- R -- Robocizna 0.39r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	0.1638	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 5.80m ² -- R -- Robocizna 0.18r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	1.0440	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4 d.1	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = (3.20+1.70)*2*2.50-0.90*2.0-0.80*2.0-1.10*1.10-0.50*1.10-1.41*1.80-1.20*1.0 = 15.602m ² -- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ² -- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1.03m ² /m ² Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k 0.76m/m ² Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ² Kołki rozporowe 4.06szt/m ² Blachowkręty 17szt/m ² Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ² Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ² Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ² Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ² Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	23.5247	0.000	0.00		
2*			m ²	16.0701	0.000		0.00	
3*			m	11.8575	0.000		0.00	
4*			m	31.9841	0.000		0.00	
5*			szt	63.3441	0.000		0.00	
6*			szt	265.2340	0.000		0.00	
7*			t	0.0153	0.000		0.00	
8*			m	28.2864	0.000		0.00	
9*			m ³	0.0100	0.000		0.00	
10*			%	1.5000	0.000		0.00	
11*			m-g	0.3276	0.000			0.00
12*			m-g	0.2340	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach obmiar = 1.10*4+(0.50+1.10)*2 = 7.600m -- R --	m					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna 0.27r-g/m	r-g	2.0520	0.000	0.00		
2*		-- M -- Narożniki ochronne aluminiowe 1.05m/m	m	7.9800	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.00012t/m	t	0.0009	0.000		0.00	
4*		Woda z rurociągu 0.0001m³/m	m³	0.0008	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.002m-g/m	m-g	0.0152	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6 d.1	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = 0.90*2.0+0.80*2.0 = 3.400m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 1.75r-g/m²	r-g	5.9500	0.000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D1) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*		Kołki rozporowe 8.02szt/m²	szt	27.2680	0.000		0.00	
5*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm³/m²	dm³	0.9520	0.000		0.00	
6*		Materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	
7*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m²	m-g	0.0680	0.000			0.00
8*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m²	m-g	0.0340	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.47r-g/m²	r-g	0.7520	0.000	0.00		
2*		-- M -- Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D3) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.02m-g/m²	m-g	0.0320	0.000			0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.03m-g/m²	m-g	0.0480	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 0.90*2.0 = 1.800m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.37r-g/m²	r-g	0.6660	0.000	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D1) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0180	0.000			0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0360	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 5.80m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.3480	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	1.2180	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0012	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0017	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 d.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 5.80m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	0.9860	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	47.2700	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0580	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.0580	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 5.80m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	14.3794	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	5.9160	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	27.5500	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	3.1900	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.3364	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.2268	0.000			0.00
		0.0391m-g/m ²						
		Razem z narzutami:			0.000	0.000	0.000	0.000
		Ceny jednostkowe						
12 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm obmiar = (3.20+1.70)*2-0.90-0.80-1.41 = 6.690m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.5411r-g/m	r-g	3.6200	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 0.156m ² /m	m ²	1.0436	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 0.78kg/m	kg	5.2182	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.0825kg/m	kg	0.5519	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0388	0.000			0.00
7*		0.0058m-g/m Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0.0254	0.000			0.00
		0.0038m-g/m						
		Razem z narzutami:			0.000	0.000	0.000	0.000
		Ceny jednostkowe						
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = 5.80m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.5510	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0017	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
		Razem z narzutami:			0.000	0.000	0.000	0.000
		Ceny jednostkowe						
14 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 5.80m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.6902	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ²	dm ³	1.7284	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
		Razem z narzutami:			0.000	0.000	0.000	0.000
		Ceny jednostkowe						
15 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych obmiar = (3.20+1.70)*2*2.50-0.90*2.0-0.80*2.0-1.10*1.10-0.50*1.10-1.41*1.80-1.20*1.0 = 15.602m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	4.9661	0.000	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	4.0409	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.0468	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.0499	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pom 1 przedsiönek

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2 Pom 2 zmywalnia								
16 d.2	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi wejściowe z korytarza - okno - okno - okno obmiar = 1.0+1.0+1.0+1.0 = 4.000szt. -- R -- Robocizna 0.85r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	3.4000	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17 d.2	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji drewnianej - drzwi wejściowe z korytarza powiększenie otworu drzwiowego obmiar = 0.20*2.10 = 0.420m ² -- R -- Robocizna 0.39r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	0.1638	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
18 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. obmiar = 13.35m ² -- R -- Robocizna 0.92r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	12.2820	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
19 d.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - uzupełnienie otworów po zdemontowanych oknach obmiar = 1.10*1.20+1.20*0.90+0.80*1.20 = 3.360m ² -- R -- Robocizna 2.5212r-g/m ² -- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 2.06m ² /m ² 3* Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k 0.76m/m ² 4* Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k 2.05m/m ² 5* Kołki rozporowe 4.06szt/m ² 6* Blachowkręty 34szt/m ² 7* Gips budowlany szpachlowy 0.00196t/m ² 8* Płyty z weł.min.do izol.ścian dział. 1.05m ² /m ² 9* Taśmy spoinowe z włókna szklanego 3.626m/m ² 10* Woda z rurociągu 0.00127m ³ /m ² 11* Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- 12* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.04m-g/m ² 13* Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0288m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	8.4712	0.000	0.00		
2*			m ²	6.9216	0.000		0.00	
3*			m	2.5536	0.000		0.00	
4*			m	6.8880	0.000		0.00	
5*			szt	13.6416	0.000		0.00	
6*			szt	114.2400	0.000		0.00	
7*			t	0.0066	0.000		0.00	
8*			m ²	3.5280	0.000		0.00	
9*			m	12.1834	0.000		0.00	
10*			m ³	0.0043	0.000		0.00	
11*			%	1.5000	0.000		0.00	
12*			m-g	0.1344	0.000			0.00
13*			m-g	0.0968	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
20 d.2	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = $(3.20+3.96)*2*2.50-0.90*2.0-1.41*1.80-1.20*1.0 = 30.262m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ²	r-g	45.6290	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 1.03m ² /m ²	m ²	31.1699	0.000		0.00	
3*		Profil przyścienny "UD" pod pł.g-k 0.76m/m ²	m	22.9991	0.000		0.00	
4*		Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ²	m	62.0371	0.000		0.00	
5*		Kołki rozporowe 4.06szt/m ²	szt	122.8637	0.000		0.00	
6*		Blachowkręty 17szt/m ²	szt	514.4540	0.000		0.00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ²	t	0.0297	0.000		0.00	
8*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ²	m	54.8650	0.000		0.00	
9*		Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ²	m ³	0.0194	0.000		0.00	
10*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
11*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ²	m-g	0.6355	0.000			0.00
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m-g	0.4539	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
21 d.2	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = $0.90*2.0 = 1.800m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.75r-g/m ²	r-g	3.1500	0.000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D1) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		Kołki rozporowe 8.02szt/m ²	szt	14.4360	0.000		0.00	
4*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	dm ³	0.5040	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0360	0.000			0.00
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0180	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
22 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = $0.90*2.0 = 1.800m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	0.6660	0.000	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D1) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0180	0.000			0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0360	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
23 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 13.35m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.8010	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.8035	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0027	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0040	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
24 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 13.35m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	1.8690	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	108.8025	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.1335	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.1335	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
25 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 13.35m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	33.0973	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	13.6170	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	63.4125	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	7.3425	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	0.7743	0.000			0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.5220	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
26 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = (3.20+3.96)*2*2.0-0.90*2.0-1.41*2.0 = 24.020m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	1.9216	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	5.2844	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0048	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0072	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
27 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej, h=2.0 m obmiar = (3.20+3.96)*2*2.0-0.90*2.0-1.41*2.0 = 24.020m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	44.6292	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki ściennie fanans.szklwi.20x25cm 1.02m ² /m ²	m ²	24.5004	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 5.2kg/m ²	kg	124.9040	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	13.2110	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.037m-g/m ²	m-g	0.8887	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.024m-g/m ²	m-g	0.5765	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
28 d.2	kalk. własna	Uszczelnienie styków posadzki ze ścianami, glazury w narożnikach, cokolika z posadzką, z elementami stolarki wykonane silikonem obmiar = 26.40m	m					
1*		-- M -- Uszczelnienie styków silikonem 1m/m	m	26.4000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
29 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = 13.35m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.2683	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0040	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
30 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 13.35m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.5887	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ²	dm ³	3.9783	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
31 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych powyżej glazury obmiar = (3.20+3.96)*2*0.50 = 7.160m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	2.2790	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	1.8544	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.0215	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.0229	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pom 2 zmywalnia

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3 Pom 3 kuchnia								
32 d.3	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi obmiar = 1.0+1.0 = 2.000szt. -- R -- Robocizna 0.85r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	1.7000	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
33 d.3	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. do 1 m2 ze ścian drewnianych - okna 3 szt. obmiar = 3.0szt. -- R -- Robocizna 0.54r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	1.6200	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
34 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. obmiar = 29.70m ² -- R -- Robocizna 0.92r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	27.3240	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
35 d.3	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - uzupełnienie otworów po zdemontowanych oknach obmiar = 0.60*0.60*3 = 1.080m ² -- R -- Robocizna 2.5212r-g/m ² -- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 2.06m ² /m ² Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k 0.76m/m ² Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k 2.05m/m ² Kołki rozporowe 4.06szt/m ² Blachowkręty 34szt/m ² Gips budowlany szpachlowy 0.00196t/m ² Płyty z weł.min.do izol.ścian dział. 1.05m ² /m ² Taśmy spoinowe z włókna szklanego 3.626m/m ² Woda z rurociągu 0.00127m ³ /m ² Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.04m-g/m ² Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0288m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	2.7229	0.000	0.00		
2*			m ²	2.2248	0.000		0.00	
3*			m	0.8208	0.000		0.00	
4*			m	2.2140	0.000		0.00	
5*			szt	4.3848	0.000		0.00	
6*			szt	36.7200	0.000		0.00	
7*			t	0.0021	0.000		0.00	
8*			m ²	1.1340	0.000		0.00	
9*			m	3.9161	0.000		0.00	
10*			m ³	0.0014	0.000		0.00	
11*			%	1.5000	0.000		0.00	
12*			m-g	0.0432	0.000			0.00
13*			m-g	0.0311	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
36 d.3	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = (5.84+4.98)*2*2.50-0.80*2.0*2-0.60*2.0-1.15*1.10*2-0.55*1.10-0.80*1.20 = 45.605m ²	m ²					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ²	r-g	68.7632	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 1.03m ² /m ²	m ²	46.9732	0.000		0.00	
3*		Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k 0.76m/m ²	m	34.6598	0.000		0.00	
4*		Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ²	m	93.4903	0.000		0.00	
5*		Kołki rozporowe 4.06szt/m ²	szt	185.1563	0.000		0.00	
6*		Blachowkręty 17szt/m ²	szt	775.2850	0.000		0.00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ²	t	0.0447	0.000		0.00	
8*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ²	m	82.6819	0.000		0.00	
9*		Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ²	m ³	0.0292	0.000		0.00	
10*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
11*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ²	m-g	0.9577	0.000			0.00
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m-g	0.6841	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
37 d.3	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach obmiar = (1.15+1.10)*2*2+(0.55+1.10)*2+ (0.80+1.20)*2 = 16.300m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.27r-g/m	r-g	4.4010	0.000	0.00		
2*		-- M -- Narożniki ochronne aluminiowe 1.05m/m	m	17.1150	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.00012t/m	t	0.0020	0.000		0.00	
4*		Woda z rurociągu 0.0001m ³ /m	m ³	0.0016	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.002m-g/m	m-g	0.0326	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
38 d.3	KSNR 2 1003- 04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = 0.80*2.0+0.60*2.0 = 2.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.75r-g/m ²	r-g	4.9000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3s, D4) 2szt	szt	2.0000	0.000		0.00	
3*		Kołki rozporowe 8.02szt/m ²	szt	22.4560	0.000		0.00	
4*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	dm ³	0.7840	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0560	0.000			0.00
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0280	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
39 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno- dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 0.80*2.0+0.60*2.0 = 2.800m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	1.0360	0.000	0.00		
2*		-- M -- Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D3s) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D4) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0280	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0560	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
40 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome obmiar = 29.70m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.7820	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	6.2370	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0059	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0089	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
41 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony- wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 29.70m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	4.1580	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	242.0550	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.2970	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.2970	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
42 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 29.70m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	73.6322	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	30.2940	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	141.0750	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	16.3350	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	1.7226	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	1.1613	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
43 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = (5.84+4.98)*2*2.0-0.80*2.0*2-0.60*2.0-1.15*1.10-0.55*1.10-1.15*1.10-0.80*1.20 = 34.785m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	2.7828	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	7.6527	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0070	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0104	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
44 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej, h=2.0 m obmiar = (5.84+4.98)*2*2.0-0.80*2.0*2-0.60*2.0-1.15*1.10-0.55*1.10-1.15*1.10-0.80*1.20 = 34.785m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	64.6305	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki ściennie fanans.szklwi.20x25cm 1.02m ² /m ²	m ²	35.4807	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 5.2kg/m ²	kg	180.8820	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	19.1318	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.037m-g/m ²	m-g	1.2870	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.024m-g/m ²	m-g	0.8348	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
45 d.3	kalk. własna	Uszczelnienie styków posadzki ze ścianami, glazury w narożnikach, cokolika z posadzką, z elementami stolarki wykonane silikonem obmiar = 41.80m	m					
1*		-- M -- Uszczelnienie styków silikonem 1m/m	m	41.8000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
46 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = 29.70m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.8215	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0089	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
47 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 29.70m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	3.5343	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ²	dm ³	8.8506	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
48 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych powyżej glazury obmiar = (5.84+4.98)*2*0.50 = 10.820m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	3.4440	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	2.8024	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.0325	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.0346	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

Pom 3 kuchnia

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	Pom 4 obieralnia warzyw							
49 d.4	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi obmiar = 1.0szt. -- R -- Robocizna 0.85r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	0.8500	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
50 d.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - pod wannami obmiar = $(0.70+1.40)*2*0.40+(0.70+1.0)*2*0.40*2+0.70*4*0.40 = 5.520m^2$ -- R -- Robocizna 0.95r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	5.2440	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
51 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. obmiar = 13.40m ² -- R -- Robocizna 0.92r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	12.3280	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
52 d.4	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = $(4.47+2.86)*2*2.50-0.80*2.0-1.15*1.10-0.55*1.10-0.80*1.20 = 32.220m^2$ -- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ² -- M -- Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 1.03m ² /m ² Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k 0.76m/m ² Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ² Kołki rozporowe 4.06szt/m ² Blachowkręty 17szt/m ² Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ² Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ² Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ² Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ² Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	48.5813	0.000	0.00		
2*			m ²	33.1866	0.000		0.00	
3*			m	24.4872	0.000		0.00	
4*			m	66.0510	0.000		0.00	
5*			szt	130.8132	0.000		0.00	
6*			szt	547.7400	0.000		0.00	
7*			t	0.0316	0.000		0.00	
8*			m	58.4149	0.000		0.00	
9*			m ³	0.0206	0.000		0.00	
10*			%	1.5000	0.000		0.00	
11*			m-g	0.6766	0.000			0.00
12*			m-g	0.4833	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
53 d.4	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach obmiar = $(1.15+1.10)*2+(0.55+1.10)*2+(0.80+1.20)*2 = 11.800m$ -- R -- Robocizna 0.27r-g/m	m					
1*			r-g	3.1860	0.000	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Narożniki ochronne aluminiowe 1.05m/m	m	12.3900	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.00012t/m	t	0.0014	0.000		0.00	
4*		Woda z rurociągu 0.0001m³/m	m³	0.0012	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.002m-g/m	m-g	0.0236	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
54 d.4	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 1.75r-g/m²	r-g	2.8000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		Kółki rozporowe 8.02szt/m²	szt	12.8320	0.000		0.00	
4*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm³/m²	dm³	0.4480	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m²	m-g	0.0320	0.000			0.00
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m²	m-g	0.0160	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
55 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.37r-g/m²	r-g	0.5920	0.000	0.00		
2*		-- M -- Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D3) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m²	m-g	0.0160	0.000			0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m²	m-g	0.0320	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
56 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 13.40m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m²	r-g	0.8040	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm³/m²	dm³	2.8140	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0027	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0040	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
57 d.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 13.40m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	1.8760	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	109.2100	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.1340	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.1340	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
58 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 13.40m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	33.2213	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	13.6680	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	63.6500	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	7.3700	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	0.7772	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.5239	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
59 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = (4.47+2.86)*2*2.0-0.80*2.0-1.15*1.10-0.55*1.10-0.80*1.20 = 24.890m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	1.9912	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	5.4758	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0050	0.000			0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m²	m-g	0.0075	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
60 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej, h=2.0 m obmiar = (4.47+2.86)*2*2.0-0.80*2.0-1.15*1.10- 0.55*1.10-0.80*1.20 = 24.890m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 1.858r-g/m²	r-g	46.2456	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki ściennie fanans.szkliv.20x25cm 1.02m²/m²	m²	25.3878	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 5.2kg/m²	kg	129.4280	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m²	kg	13.6895	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.037m-g/m²	m-g	0.9209	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.024m-g/m²	m-g	0.5974	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
61 d.4	kalk. własna	Uszczelnienie styków posadzki ze ścianami, glazury w narożnikach, cokolika z posadzką, z elementami stolarki wykonane silikonem obmiar = 24.80m	m					
1*		-- M -- Uszczelnienie styków silikonem 1m/m	m	24.8000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
62 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach- low.nierówności - sufit obmiar = 13.40m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m²	r-g	1.2730	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m²	t	0.0040	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
63 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 13.40m²	m²					
1*		-- R -- Robocizna 0.119r-g/m²	r-g	1.5946	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wil- goć i szorowanie 0.298dm³/m²	dm³	3.9932	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
64 d.4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych powy- żej glazury obmiar = (4.47+2.86)*2*0.50 = 7.330m²	m²					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	2.3331	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	1.8985	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.0220	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.0235	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pom 4 obieralnia warzyw

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 Pom 5 spiżarka								
65 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 1.94m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	0.3492	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
66 d.5	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = (1.32+1.43)*2*2.50-0.80*2.0*3 = 8.950m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ²	r-g	13.4948	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1.03m ² /m ²	m ²	9.2185	0.000		0.00	
3*		Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k 0.76m/m ²	m	6.8020	0.000		0.00	
4*		Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ²	m	18.3475	0.000		0.00	
5*		Kołki rozporowe 4.06szt/m ²	szt	36.3370	0.000		0.00	
6*		Blachowkręty 17szt/m ²	szt	152.1500	0.000		0.00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ²	t	0.0088	0.000		0.00	
8*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ²	m	16.2264	0.000		0.00	
9*		Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ²	m ³	0.0057	0.000		0.00	
10*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
11*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ²	m-g	0.1880	0.000			0.00
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m-g	0.1343	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
67 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 1.94m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.1164	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	0.4074	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0004	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0006	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
68 d.5	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 1.94m ²	m ²					
		-- R --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	0.3298	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	15.8110	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0194	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.0194	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
69 d.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 1.94m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	4.8096	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	1.9788	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	9.2150	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	1.0670	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	0.1125	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.0759	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
70 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = (1.27+1.12)*2*2.00-0.60*2.0 = 8.360m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	0.6688	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	1.8392	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0017	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0025	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
71 d.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej, h=2.0 m obmiar = (1.27+1.12)*2*2.00-0.60*2.0 = 8.360m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	15.5329	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki ściennie fanans.szkliv.20x25cm 1.02m ² /m ²	m ²	8.5272	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 5.2kg/m ²	kg	43.4720	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	4.5980	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
6*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.037m-g/m ²	m-g	0.3093	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.024m-g/m ²	m-g	0.2006	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
72 d.5	kalk. własna	Uszczelnienie styków posadzki ze ścianami, glazury w narożnikach, cokolika z posadzką, z elementami stolarki wykonane silikonem obmiar = 14.90m	m					
		-- M --						
1*		Uszczelnienie styków silikonem 1m/m	m	14.9000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
73 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = 1.62m ²	m ²					
		-- R --						
1*		Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.1539	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0005	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
74 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 1.62m ²	m ²					
		-- R --						
1*		Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.1928	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ²	dm ³	0.4828	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
75 d.5	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych powyżej glazury obmiar = (1.27+1.12)*2*0.50 = 2.390m ²	m ²					
		-- R --						
1*		Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	0.7607	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	0.6190	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.0072	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.0076	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pom 5 spiżarka

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 Pom 6 korytarz								
76 d.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 1.94m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	0.3492	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
77 d.6	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = (1.32+1.43)*2*2.50-0.80*2.0*3 = 8.950m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ²	r-g	13.4948	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1.03m ² /m ²	m ²	9.2185	0.000		0.00	
3*		Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k 0.76m/m ²	m	6.8020	0.000		0.00	
4*		Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ²	m	18.3475	0.000		0.00	
5*		Kołki rozporowe 4.06szt/m ²	szt	36.3370	0.000		0.00	
6*		Blachowkręty 17szt/m ²	szt	152.1500	0.000		0.00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ²	t	0.0088	0.000		0.00	
8*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ²	m	16.2264	0.000		0.00	
9*		Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ²	m ³	0.0057	0.000		0.00	
10*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
11*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ²	m-g	0.1880	0.000			0.00
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m-g	0.1343	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
78 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 1.94m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.1164	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	0.4074	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0004	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0006	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
79 d.6	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² obmiar = 1.94m ²	m ²					
		-- R --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	0.3298	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	15.8110	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0194	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.0194	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
80 d.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 1.94m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	4.8096	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	1.9788	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	9.2150	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	1.0670	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	0.1125	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.0759	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
81 d.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm obmiar = (1.32+1.43)*2-0.80*3 = 3.100m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.5411r-g/m	r-g	1.6774	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 0.156m ² /m	m ²	0.4836	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 0.78kg/m	kg	2.4180	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.0825kg/m	kg	0.2558	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0058m-g/m	m-g	0.0180	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0038m-g/m	m-g	0.0118	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
82 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = 1.94m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.1843	0.000	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0006	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
83 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 1.94m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.2309	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ²	dm ³	0.5781	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
84 d.6	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych obmiar = (1.32+1.43)*2*2.50-0.80*2.0*3 = 8.950m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	2.8488	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	2.3181	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.0269	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.0286	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pom 6 korytarz

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	Pom 7 magazyn żywności							
85 d.7	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi obmiar = 1.0szt.	szt.					
1*		-- R -- Robocizna 0.85r-g/szt.	r-g	0.8500	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
86 d.7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 9.05m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	1.6290	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
87 d.7	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = (2.16*2+4.04)*2.50-0.80*2.0 = 19.300m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ²	r-g	29.1005	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 1.03m ² /m ²	m ²	19.8790	0.000		0.00	
3*		Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k 0.76m/m ²	m	14.6680	0.000		0.00	
4*		Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ²	m	39.5650	0.000		0.00	
5*		Kołki rozporowe 4.06szt/m ²	szt	78.3580	0.000		0.00	
6*		Blachowkręty 17szt/m ²	szt	328.1000	0.000		0.00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ²	t	0.0189	0.000		0.00	
8*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ²	m	34.9909	0.000		0.00	
9*		Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ²	m ³	0.0124	0.000		0.00	
10*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
11*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ²	m-g	0.4053	0.000			0.00
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m-g	0.2895	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
88 d.7	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach obmiar = (0.85+0.55)*2*3 = 8.400m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.27r-g/m	r-g	2.2680	0.000	0.00		
2*		-- M -- Narożniki ochronne aluminiowe 1.05m/m	m	8.8200	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.00012t/m	t	0.0010	0.000		0.00	
4*		Woda z rurociągu 0.0001m ³ /m	m ³	0.0008	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.002m-g/m	m-g	0.0168	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
89 d.7	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.75r-g/m ²	r-g	2.8000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3s) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		Kołki rozporowe 8.02szt/m ²	szt	12.8320	0.000		0.00	
4*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	dm ³	0.4480	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0320	0.000			0.00
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0160	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
90 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	0.5920	0.000	0.00		
2*		-- M -- Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D3s) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0160	0.000			0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0320	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
91 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 9.05m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.5430	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	1.9005	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0018	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0027	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
92 d.7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 9.05m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	1.2670	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	73.7575	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0905	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.0905	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
93 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 9.05m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	22.4368	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	9.2310	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	42.9875	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	4.9775	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	0.5249	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.3539	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
94 d.7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm obmiar = (2.16+4.04+0.90)*2-0.80 = 13.400m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.5411r-g/m	r-g	7.2507	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 0.156m ² /m	m ²	2.0904	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 0.78kg/m	kg	10.4520	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.0825kg/m	kg	1.1055	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0058m-g/m	m-g	0.0777	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0038m-g/m	m-g	0.0509	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
95 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = 9.05m ² -- R -- Robocizna 0.095r-g/m ² -- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ² Materiały pomocnicze 2%	m ²					
1*			r-g	0.8598	0.000	0.00		
2*			t	0.0027	0.000		0.00	
3*			%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
96 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 9.05m ² -- R -- Robocizna 0.119r-g/m ² -- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ² Materiały pomocnicze 2%	m ²					
1*			r-g	1.0770	0.000	0.00		
2*			dm ³	2.6969	0.000		0.00	
3*			%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
97 d.7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych obmiar = (2.16*2+4.04)*2.50-0.80*2.0 = 19.300m ² -- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ² -- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ² Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ² Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	6.1432	0.000	0.00		
2*			dm ³	4.9987	0.000		0.00	
3*			t	0.0579	0.000		0.00	
4*			%	1.5000	0.000		0.00	
5*			m-g	0.0618	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
98 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - bez płyt g-k obmiar = (4.04+0.90*2)*2.50 = 14.600m ² -- R -- Robocizna 0.119r-g/m ² -- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.286dm ³ /m ² Materiały pomocnicze 2%	m ²					
1*			r-g	1.7374	0.000	0.00		
2*			dm ³	4.1756	0.000		0.00	
3*			%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

Pom 7 magazyn żywności

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8 Pom 8 komunikacja								
99 d.8	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi obmiar = 1.0szt. -- R -- Robocizna 0.85r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	0.8500	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 0 d.8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 24.70m ² -- R -- Robocizna 0.18r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	4.4460	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 1 d.8	KSNR 2 1003- 04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m ² -- R -- Robocizna 1.75r-g/m ² -- M -- Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3s) 1szt 3* Kołki rozporowe 8.02szt/m ² 4* Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm ³ /m ² 5* Materiały pomocnicze 5% -- S -- 6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ² 7* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	2.8000	0.000	0.00		
2*			szt	1.0000	0.000		0.00	
3*			szt	12.8320	0.000		0.00	
4*			dm ³	0.4480	0.000		0.00	
5*			%	5.0000	0.000		0.00	
6*			m-g	0.0320	0.000			0.00
7*			m-g	0.0160	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 2 d.8	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno- dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m ² -- R -- Robocizna 0.37r-g/m ² -- M -- 2* Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D3s) 1szt -- S -- 3* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ² 4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	0.5920	0.000	0.00		
2*			szt	1.0000	0.000		0.00	
3*			m-g	0.0160	0.000			0.00
4*			m-g	0.0320	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 3 d.8	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = (2.20+0.68+11.74+11.74+1.26*4)* 2.50-0.80*2.0-0.80*2.0-1.30*2.0-0.80*2.0-0.80* 2.0-0.80*2.0 = 67.900m ² -- R --	m ²					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna 1.5078r-g/m ²	r-g	102.3796	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 1.03m ² /m ²	m ²	69.9370	0.000		0.00	
3*		Profil przyścienny "UD" pod pł.g-k 0.76m/m ²	m	51.6040	0.000		0.00	
4*		Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ²	m	139.1950	0.000		0.00	
5*		Kółki rozporowe 4.06szt/m ²	szt	275.6740	0.000		0.00	
6*		Blachowkręty 17szt/m ²	szt	1154.3000	0.000		0.00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ²	t	0.0665	0.000		0.00	
8*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ²	m	123.1027	0.000		0.00	
9*		Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ²	m ³	0.0435	0.000		0.00	
10*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
11*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ²	m-g	1.4259	0.000			0.00
12*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m-g	1.0185	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 24.70m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.4820	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	5.1870	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0049	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0074	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 d.8	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 24.70m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	3.4580	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	201.3050	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.2470	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.2470	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10 6 d.8	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 24.70m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	61.2362	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	25.1940	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	117.3250	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	13.5850	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	1.4326	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.9658	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 7 d.8	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm obmiar = (2.20+0.68+11.74+11.74+1.26*4)- 0.80*6-1.30 = 25.300m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.5411r-g/m	r-g	13.6898	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 0.156m ² /m	m ²	3.9468	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 0.78kg/m	kg	19.7340	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.0825kg/m	kg	2.0873	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0058m-g/m	m-g	0.1467	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0038m-g/m	m-g	0.0961	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 8 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = 24.70m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	2.3465	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0074	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
10 9 d.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 24.70m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	2.9393	0.000	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ²	dm ³	7.3606	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 0 d.8	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych obmiar = $(2.20+0.68+11.74+11.74+1.26*4)*2.50-0.80*2.0-0.80*2.0-1.30*2.0-0.80*2.0-0.80*2.0-0.80*2.0 = 67.900m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	21.6126	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	17.5861	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.2037	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.2173	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pom 8 komunikacja

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9 Pom 9 przedsionek 2								
11 1 d.9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wejściowe obmiar = 1.0szt. -- R -- Robocizna 1.16r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	1.1600	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 2 d.9	KNR 4-01 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o pow. ponad 2 m2 ze ścian drewnianych obmiar = 1.30*2.0 = 2.600m2 -- R -- Robocizna 0.42r-g/m2	m2					
1*			r-g	1.0920	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 3 d.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 5.80m2 -- R -- Robocizna 0.18r-g/m2	m2					
1*			r-g	1.0440	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 4 d.9	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = (2.82+1.86)*2*2.50-0.90*2.0-1.30*2.0 = 19.000m2 -- R -- Robocizna 1.5078r-g/m2 -- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1.03m2/m2 Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k 0.76m/m2 Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m2 Kołki rozporowe 4.06szt/m2 Blachowkręty 17szt/m2 Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m2 Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m2 Woda z rurociągu 0.00064m3/m2 Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m2 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m2	m2					
1*			r-g	28.6482	0.000	0.00		
2*			m2	19.5700	0.000		0.00	
3*			m	14.4400	0.000		0.00	
4*			m	38.9500	0.000		0.00	
5*			szt	77.1400	0.000		0.00	
6*			szt	323.0000	0.000		0.00	
7*			t	0.0186	0.000		0.00	
8*			m	34.4470	0.000		0.00	
9*			m3	0.0122	0.000		0.00	
10 *			%	1.5000	0.000		0.00	
11 *			m-g	0.3990	0.000			0.00
12 *			m-g	0.2850	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 5 d.9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - drzwi wejściowe D1 w ścianie zew. obmiar = 0.90*2.0 = 1.800m2 -- R -- Robocizna 1.88r-g/m2	m2					
1*			r-g	3.3840	0.000	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Drzwi D1 "90" - zewnętrzne metalowe ocieplane z ościeżnicą, kol. brąz, płaskie lub przetłaczane, dwa zamki, klamka, próg 1kpl	kpl	1.0000	0.000		0.00	
3*		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 0.00345t/m ²	t	0.0062	0.000		0.00	
4*		Piasek do zapraw 0.008m ³ /m ²	m ³	0.0144	0.000		0.00	
5*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	dm ³	0.5040	0.000		0.00	
6*		Woda z rurociągu 0.004m ³ /m ²	m ³	0.0072	0.000		0.00	
7*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
8*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.09m-g/m ²	m-g	0.1620	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 6 d.9	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = 1.30*2.0 = 2.600m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.75r-g/m ²	r-g	4.5500	0.000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnica regulowana do skrzydeł podwójnych, kol. biały grubość muru 160 mm (D2) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		Kołki rozporowe 8.02szt/m ²	szt	20.8520	0.000		0.00	
4*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	dm ³	0.7280	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0520	0.000			0.00
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0260	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 7 d.9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednolite pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 1.30*2.0 = 2.600m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	0.9620	0.000	0.00		
2*		-- M -- Skrzydła podwójne drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D2) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0260	0.000			0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0520	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 8 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 5.80m ² -- R --	m ²					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.3480	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	1.2180	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0012	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0017	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11 9 d.9	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony- wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 obmiar = 5.80m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	0.9860	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	47.2700	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0580	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.0580	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12 0 d.9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 5.80m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	14.3794	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	5.9160	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	27.5500	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	3.1900	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	0.3364	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.2268	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12 1 d.9	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm obmiar = (2.82+1.86)*2-0.90-1.30 = 7.160m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.5411r-g/m	r-g	3.8743	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 0.156m ² /m	m ²	1.1170	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 0.78kg/m	kg	5.5848	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Zaprawa spoinująca 0.0825kg/m	kg	0.5907	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0058m-g/m	m-g	0.0415	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0038m-g/m	m-g	0.0272	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12 2 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = 5.80m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.5510	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0017	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12 3 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 5.80m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.6902	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ²	dm ³	1.7284	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12 4 d.9	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych obmiar = (2.82+1.86)*2*2.50-0.90*2.0-1.30*2.0 = 19.000m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	6.0477	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	4.9210	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.0570	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.0608	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

Pom 9 przedsiönek 2

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10	Pom 10 pom. socjalne							
12 5 d.1 0	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi obmiar = 1.0+1.0 = 2.000szt. -- R -- Robocizna 0.85r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	1.7000	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12 6 d.1 0	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji drewnianej - drzwi do łazienki przesunięcie otworu drzwiowego obmiar = 0.20*2.10 = 0.420m ² -- R -- Robocizna 0.39r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	0.1638	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12 7 d.1 0	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 6.51m ² -- R -- Robocizna 0.18r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	1.1718	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12 8 d.1 0	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = (2.02+2.97)*2*2.50-0.80*2.0*2 = 21.750m ² -- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ² -- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1.03m ² /m ² Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k 0.76m/m ² Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ² Kołki rozporowe 4.06szt/m ² Blachowkręty 17szt/m ² Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ² Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ² Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ² Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ² Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	32.7947	0.000	0.00		
2*			m ²	22.4025	0.000		0.00	
3*			m	16.5300	0.000		0.00	
4*			m	44.5875	0.000		0.00	
5*			szt	88.3050	0.000		0.00	
6*			szt	369.7500	0.000		0.00	
7*			t	0.0213	0.000		0.00	
8*			m	39.4328	0.000		0.00	
9*			m ³	0.0139	0.000		0.00	
10*			%	1.5000	0.000		0.00	
11*			m-g	0.4568	0.000			0.00
12*			m-g	0.3263	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12 9 d.1 0	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = 0.80*2.0*2 = 3.200m ² -- R --	m ²					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna 1.75r-g/m ²	r-g	5.6000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedyn- czych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3s) 2szt	szt	2.0000	0.000		0.00	
3*		Kółki rozporowe 8.02szt/m ²	szt	25.6640	0.000		0.00	
4*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	dm ³	0.8960	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0640	0.000			0.00
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0320	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13 0 d.1 0	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno- dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 0.80*2.0*2 = 3.200m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	1.1840	0.000	0.00		
2*		-- M -- Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka, tuleje wentylacyjne (D3s) 2szt	szt	2.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0320	0.000			0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0640	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13 1 d.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome obmiar = 6.51m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.3906	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	1.3671	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0013	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0020	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13 2 d.1 0	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony- wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 obmiar = 6.51m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	1.1067	0.000	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	53.0565	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0651	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.0651	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13 3 d.1 0	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 6.51m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	16.1396	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	6.6402	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	30.9225	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	3.5805	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	0.3776	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.2545	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13 4 d.1 0	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm obmiar = (2.02+2.97)*2-0.80*2 = 8.380m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.5411r-g/m	r-g	4.5344	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 0.156m ² /m	m ²	1.3073	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 0.78kg/m	kg	6.5364	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.0825kg/m	kg	0.6914	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0058m-g/m	m-g	0.0486	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0038m-g/m	m-g	0.0318	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13 5 d.1 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach- low.nierówności - sufit obmiar = 6.51m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.6185	0.000	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0020	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13 6 d.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 6.51m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.7747	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ²	dm ³	1.9400	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13 7 d.1 0	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych obmiar = (2.02+2.97)*2*2.50-0.80*2.0*2 = 21.750m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	6.9230	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	5.6333	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.0653	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.0696	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pom 10 pom. socjalne

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11	Pom 11 łazienka, pom. 12 WC							
13 8 d.1 1	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych - drewnianych obmiar = $0.90 \times 2.10 + 2.0 \times 2.10 - 0.60 \times 2.0 = 4.890\text{m}^2$ -- R -- Robocizna 0.39r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	1.9071	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13 9 d.1 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. obmiar = $5.0 + 1.21 = 6.210\text{m}^2$ -- R -- Robocizna 0.92r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	5.7132	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14 0 d.1 1	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono- wych na rusztach metalowych z pokryciem jed- nostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = $(2.0 + 2.97) \times 2 \times 2.50 - 0.80 \times 2.0 = 23.250\text{m}^2$ -- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ² -- M -- Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 1.03m ² /m ² Profil przyścienny "UD" pod pł.g-k 0.76m/m ² Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ² Kołki rozporowe 4.06szt/m ² Blachowkręty 17szt/m ² Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ² Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ² Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ² Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ² Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	35.0564	0.000	0.00		
2*			m ²	23.9475	0.000		0.00	
3*			m	17.6700	0.000		0.00	
4*			m	47.6625	0.000		0.00	
5*			szt	94.3950	0.000		0.00	
6*			szt	395.2500	0.000		0.00	
7*			t	0.0228	0.000		0.00	
8*			m	42.1523	0.000		0.00	
9*			m ³	0.0149	0.000		0.00	
10 *			%	1.5000	0.000		0.00	
11 *			m-g	0.4883	0.000			0.00
12 *			m-g	0.3488	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14 1 d.1 1	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono- wych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 obmiar = $0.96 \times 2.50 + (0.90 + 1.38) \times 2.50 - 0.80 \times 2.0 = 6.500\text{m}^2$ -- R -- Robocizna 2.0046r-g/m ² -- M -- Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 2.06m ² /m ² Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k 0.76m/m ² Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k 2.05m/m ²	m ²					
1*			r-g	13.0299	0.000	0.00		
2*			m ²	13.3900	0.000		0.00	
3*			m	4.9400	0.000		0.00	
4*			m	13.3250	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Kołki rozporowe 4.06szt/m ²	szt	26.3900	0.000		0.00	
6*		Blachowkręty 34szt/m ²	szt	221.0000	0.000		0.00	
7*		Gips budowlany szpachlowy 0.00196t/m ²	t	0.0127	0.000		0.00	
8*		Płyty z weł.min.do izol.ścian dział. 1.05m ² /m ²	m ²	6.8250	0.000		0.00	
9*		Taśmy spoinowe z włókna szklanego 3.626m/m ²	m	23.5690	0.000		0.00	
10*		Woda z rurociągu 0.00127m ³ /m ²	m ³	0.0083	0.000		0.00	
11*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
12*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0315m-g/m ²	m-g	0.2048	0.000			0.00
13*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0272m-g/m ²	m-g	0.1768	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14 2 d.1 1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach obmiar = (0.85+0.55)*2*2 = 5.600m	m					
		-- R --						
1*		Robocizna 0.27r-g/m	r-g	1.5120	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		Narożniki ochronne aluminiowe 1.05m/m	m	5.8800	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.00012t/m	t	0.0007	0.000		0.00	
4*		Woda z rurociągu 0.0001m ³ /m	m ³	0.0006	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						
6*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.002m-g/m	m-g	0.0112	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14 3 d.1 1	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m ²	m ²					
		-- R --						
1*		Robocizna 1.75r-g/m ²	r-g	2.8000	0.000	0.00		
		-- M --						
2*		Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 95 mm (D3) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		Kołki rozporowe 8.02szt/m ²	szt	12.8320	0.000		0.00	
4*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	dm ³	0.4480	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	
		-- S --						
6*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0320	0.000			0.00
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0160	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14 4 d.1 1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno- dzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy- kończone obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m ² -- R -- Robocizna 0.47r-g/m ² -- M -- Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka, tuleje wentylacyjne (D3) 1szt -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.02m-g/m ² 4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.03m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	0.7520	0.000	0.00		
2*			szt	1.0000	0.000		0.00	
3*			m-g	0.0320	0.000			0.00
4*			m-g	0.0480	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14 5 d.1 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome obmiar = 5.0+1.21 = 6.210m ² -- R -- Robocizna 0.06r-g/m ² -- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ² 3* Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ² 5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	0.3726	0.000	0.00		
2*			dm ³	1.3041	0.000		0.00	
3*			%	1.5000	0.000		0.00	
4*			m-g	0.0012	0.000			0.00
5*			m-g	0.0019	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14 6 d.1 1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony- wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 obmiar = 5.0+1.21 = 6.210m ² -- R -- Robocizna 0.17r-g/m ² -- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ² 3* Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ² 5* Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	1.0557	0.000	0.00		
2*			kg	50.6115	0.000		0.00	
3*			%	1.5000	0.000		0.00	
4*			m-g	0.0621	0.000			0.00
5*			m-g	0.0621	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14 7 d.1 1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 5.0+1.21 = 6.210m ² -- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ² -- M --	m ²					
1*			r-g	15.3958	0.000	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	6.3342	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	29.4975	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	3.4155	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	0.3602	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.2428	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14 8 d.1 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe obmiar = (2.0+2.97)*2*2.10-0.80*2.0+0.96* 2.10*2+(0.98+1.38)*2.10-0.80*2.0+(0.90+1.30)* 2.10-0.80*2.10 = 29.602m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	2.3682	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	6.5124	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0059	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0089	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
14 9 d.1 1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie MA- PEI obmiar = (0.96+0.90+0.96)*2.0<natrysk> = 5.640m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.098r-g/m ²	r-g	0.5527	0.000	0.00		
2*		-- M -- Folia płynna do uszczelnień 0.96kg/m ²	kg	5.4144	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.001m-g/m ²	m-g	0.0056	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15 0 d.1 1	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie MAPEI - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej obmiar = 7.0m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.096r-g/m	r-g	0.6720	0.000	0.00		
2*		-- M -- Folia płynna do uszczelnień 0.42kg/m	kg	2.9400	0.000		0.00	
3*		Taśma uszczelniająca 120 1.08m/m	m	7.5600	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15 1 d.1 1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej, h=2.0 m obmiar = $(2.0+2.97)*2*2.10-0.80*2.0+0.96*2.10*2+(0.98+1.38)*2.10-0.80*2.0+(0.90+1.30)*2.10-0.80*2.10 = 29.602m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	55.0005	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki ściennie fanans.szkliv.20x25cm 1.02m ² /m ²	m ²	30.1940	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 5.2kg/m ²	kg	153.9304	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	16.2811	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.037m-g/m ²	m-g	1.0953	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.024m-g/m ²	m-g	0.7104	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15 2 d.1 1	kalk. własna	Uszczelnienie styków posadzki ze ścianami, glazury w narożnikach, cokolika z posadzką, z elementami stolarki wykonane silikonem obmiar = 38.0m	m					
1*		-- M -- Uszczelnienie styków silikonem 1m/m	m	38.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15 3 d.1 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = $5.0+1.21 = 6.210m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.5900	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0019	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15 4 d.1 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $5.0+1.21 = 6.210m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	0.7390	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ²	dm ³	1.8506	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15 5 d.1 1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych powyżej glazury obmiar = $(2.0+2.97)*2*0.50 = 4.970m^2$	m ²					

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	1.5820	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	1.2872	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.0149	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.0159	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pom 11 łazienka, pom. 12 WC

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
12	Pom 13 mag.1, pom 14 mag. 2							
15 6 d.1 2	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi obmiar = 1.0+1.0 = 2.000szt. -- R -- Robocizna 0.85r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	1.7000	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15 7 d.1 2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 5.95+3.62 = 9.570m ² -- R -- Robocizna 0.18r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	1.7226	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15 8 d.1 2	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = (1.50+2.17)*2*2.50-0.80*2.0+(2.52+2.17)*2*2.50-0.80*2.0*2 = 37.000m ² -- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ² -- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1.03m ² /m ² 3* Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k 0.76m/m ² 4* Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ² 5* Kołki rozporowe 4.06szt/m ² 6* Blachowkręty 17szt/m ² 7* Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ² 8* Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ² 9* Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ² 10* Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- 11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ² 12* Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	55.7886	0.000	0.00		
2*			m ²	38.1100	0.000		0.00	
3*			m	28.1200	0.000		0.00	
4*			m	75.8500	0.000		0.00	
5*			szt	150.2200	0.000		0.00	
6*			szt	629.0000	0.000		0.00	
7*			t	0.0363	0.000		0.00	
8*			m	67.0810	0.000		0.00	
9*			m ³	0.0237	0.000		0.00	
10*			%	1.5000	0.000		0.00	
11*			m-g	0.7770	0.000			0.00
12*			m-g	0.5550	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15 9 d.1 2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - w oknach obmiar = (0.85+0.55)*2 = 2.800m -- R -- Robocizna 0.27r-g/m -- M -- 2* Narożniki ochronne aluminiowe 1.05m/m 3* Gips budowlany szpachlowy 0.00012t/m 4* Woda z rurociągu 0.0001m ³ /m	m					
1*			r-g	0.7560	0.000	0.00		
2*			m	2.9400	0.000		0.00	
3*			t	0.0003	0.000		0.00	
4*			m ³	0.0003	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.002m-g/m	m-g	0.0056	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16 0 d.1 2	KSNR 2 1003-04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = 0.80*2.0*2 = 3.200m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.75r-g/m ²	r-g	5.6000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3s) 2szt	szt	2.0000	0.000		0.00	
3*		Kołki rozporowe 8.02szt/m ²	szt	25.6640	0.000		0.00	
4*		Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	dm ³	0.8960	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0640	0.000			0.00
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0320	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16 1 d.1 2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 0.80*2.0*2 = 3.200m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	1.1840	0.000	0.00		
2*		-- M -- Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D3s) 2szt	szt	2.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0320	0.000			0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0640	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16 2 d.1 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 5.95+3.62 = 9.570m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.5742	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	2.0097	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0019	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0029	0.000			0.00

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16 3 d.1 2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 obmiar = 5.95+3.62 = 9.570m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.17r-g/m ²	r-g	1.6269	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	77.9955	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0957	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.0957	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16 4 d.1 2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 5.95+3.62 = 9.570m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	23.7259	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	9.7614	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	45.4575	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	5.2635	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	0.5551	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.3742	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16 5 d.1 2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm obmiar = (1.50+2.17)*2-0.80+(2.52+2.17)*2-0.80*2 = 14.320m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.5411r-g/m	r-g	7.7486	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 0.156m ² /m	m ²	2.2339	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 0.78kg/m	kg	11.1696	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.0825kg/m	kg	1.1814	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0058m-g/m	m-g	0.0831	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0038m-g/m	m-g	0.0544	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16 6 d.1 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod fartuch p/zlewie obmiar = $(1.0+1.0)*1.50 = 3.000m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	0.2400	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.22dm ³ /m ²	dm ³	0.6600	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0006	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0009	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16 7 d.1 2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej - fartuch p/zlewie obmiar = $(1.0+1.0)*1.50 = 3.000m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 1.858r-g/m ²	r-g	5.5740	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki ściennie fanans.szkliv.20x25cm 1.02m ² /m ²	m ²	3.0600	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 5.2kg/m ²	kg	15.6000	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	1.6500	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.037m-g/m ²	m-g	0.1110	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.024m-g/m ²	m-g	0.0720	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16 8 d.1 2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = $5.95+3.62 = 9.570m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	0.9092	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0029	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16 9 d.1 2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = $5.95+3.62 = 9.570m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.1388	0.000	0.00		
		-- M --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie	dm ³	2.8519	0.000		0.00	
3*		0.298dm ³ /m ² Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17 0 d.1 2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych obmiar = $(1.50+2.17)*2*2.50-0.80*2.0+(2.52+2.17)*2*2.50-0.80*2.0*2-3.0 = 34.000m^2$	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	10.8222	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	8.8060	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.1020	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.1088	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pom 13 mag.1, pom 14 mag. 2

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13	Pom 15 mag.okopowych							
17 1 d.1 3	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych - drzwi obmiar = 1.0szt. -- R -- Robocizna 0.85r-g/szt.	szt.					
1*			r-g	0.8500	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17 2 d.1 3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 15.65m ² -- R -- Robocizna 0.18r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	2.8170	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17 3 d.1 3	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - ruszt z profili CD 60 i UD 28 obmiar = (5.17+2.88)*2*2.50-0.80*2.0 = 38.650m ² -- R -- Robocizna 1.5078r-g/m ² -- M -- Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 1.03m ² /m ² 3* Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k 0.76m/m ² 4* Profil "CD 60" pod pł.g-k 2.05m/m ² 5* Kołki rozporowe 4.06szt/m ² 6* Blachowkręty 17szt/m ² 7* Gips budowlany szpachlowy 0.00098t/m ² 8* Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.813m/m ² 9* Woda z rurociągu 0.00064m ³ /m ² 10* Materiały pomocnicze 1.5% -- S -- 11* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.021m-g/m ² 12* Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.015m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	58.2765	0.000	0.00		
2*			m ²	39.8095	0.000		0.00	
3*			m	29.3740	0.000		0.00	
4*			m	79.2325	0.000		0.00	
5*			szt	156.9190	0.000		0.00	
6*			szt	657.0500	0.000		0.00	
7*			t	0.0379	0.000		0.00	
8*			m	70.0725	0.000		0.00	
9*			m ³	0.0247	0.000		0.00	
10*			%	1.5000	0.000		0.00	
11*			m-g	0.8117	0.000			0.00
12*			m-g	0.5798	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17 4 d.1 3	KSNR 2 1003- 04	Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych - analogia regulowanych w ściankach działowych obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m ² -- R -- Robocizna 1.75r-g/m ² -- M -- 2* Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3) 1szt 3* Kołki rozporowe 8.02szt/m ² 4* Pianka uszczelniająca poliuretanowa 0.28dm ³ /m ²	m ²					
1*			r-g	2.8000	0.000	0.00		
2*			szt	1.0000	0.000		0.00	
3*			szt	12.8320	0.000		0.00	
4*			dm ³	0.4480	0.000		0.00	

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Materiały pomocnicze 5%	%	5.0000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0320	0.000			0.00
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0160	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17 5 d.1 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno- dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone obmiar = 0.80*2.0 = 1.600m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.37r-g/m ²	r-g	0.5920	0.000	0.00		
2*		-- M -- Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D3) 1szt	szt	1.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.0160	0.000			0.00
4*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.02m-g/m ²	m-g	0.0320	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17 6 d.1 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome obmiar = 15.65m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	0.9390	0.000	0.00		
2*		-- M -- Preparat gruntujący 0.21dm ³ /m ²	dm ³	3.2865	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0031	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0047	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17 7 d.1 3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony- wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 15.65m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	2.1910	0.000	0.00		
2*		-- M -- Sucha zaprawa samopoziom. 8.15kg/m ²	kg	127.5475	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m ²	m-g	0.1565	0.000			0.00
5*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.01m-g/m ²	m-g	0.1565	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17 8 d.1 3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek gres, układanych metodą zwykłą obmiar = 15.65m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2.4792r-g/m ²	r-g	38.7995	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 1.02m ² /m ²	m ²	15.9630	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 4.75kg/m ²	kg	74.3375	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	8.6075	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.058m-g/m ²	m-g	0.9077	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0391m-g/m ²	m-g	0.6119	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
17 9 d.1 3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek gres o wysokości cokolika równej 15 cm obmiar = (5.17+2.88)*2-0.80 = 15.300m	m					
1*		-- R -- Robocizna 0.5411r-g/m	r-g	8.2788	0.000	0.00		
2*		-- M -- Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm 0.156m ² /m	m ²	2.3868	0.000		0.00	
3*		Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych 0.78kg/m	kg	11.9340	0.000		0.00	
4*		Zaprawa spoinująca 0.0825kg/m	kg	1.2623	0.000		0.00	
5*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0058m-g/m	m-g	0.0887	0.000			0.00
7*		Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0038m-g/m	m-g	0.0581	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
18 0 d.1 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit obmiar = 15.65m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	1.4868	0.000	0.00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m ²	t	0.0047	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
18 1 d.1 3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 15.65m ²	m ²					
		-- R --						

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robocizna 0.119r-g/m ²	r-g	1.8624	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.298dm ³ /m ²	dm ³	4.6637	0.000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
18 2 d.1 3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych obmiar = (5.17+2.88)*2*2.50-0.80*2.0 = 38.650m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 0.3183r-g/m ²	r-g	12.3023	0.000	0.00		
2*		-- M -- Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie 0.259dm ³ /m ²	dm ³	10.0104	0.000		0.00	
3*		Gips budowlany szpachlowy 0.003t/m ²	t	0.1160	0.000		0.00	
4*		Materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0032m-g/m ²	m-g	0.1237	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pom 15 mag.okopowych

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
14	Wywóz i utylizacja odpadów							
18 3 d.1 4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km obmiar = 17.78m ³ -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0.177m-g/m ³	m ³					
1*			m-g	3.1471	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
18 4 d.1 4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km obmiar = 17.78m ³ -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0.037m-g/m ³	m ³					
1*			m-g	0.6579	0.000			0.00
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
18 5 d.1 4	Analiza Włas- na	Utylizacja odpadów obmiar = 1kpl -- M -- utilizacja odpadów 1kpl/kpl	kpl					
1*			kpl	1.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja odpadów

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	1541.8420	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Blachowkręty	szt	6635.4230		6635.4230	0.00	0.00	
2.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0062		0.0062	0.00	0.00	
3.	Drzwi D1 "90" - zewnętrzne metalowe ocieplane z ościeżnicą, kol. brąz, płaskie lub przettaczane, dwa zamki, klamka, próg	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
4.	Farba lateksowa wewnętrzna odporna na wilgoć i szorowanie	dm ³	113.6549		113.6549	0.00	0.00	
5.	Folia płynna do uszczelnień	kg	8.3544		8.3544	0.00	0.00	
6.	Gips budowlany szpachlowy	t	1.2053		1.2053	0.00	0.00	
7.	Kółki rozporowe	szt	1740.7787		1740.7787	0.00	0.00	
8.	Narożniki ochronne aluminiowe	m	55.1250		55.1250	0.00	0.00	
9.	Ościeżnica regulowana do skrzydeł podwójnych, kol. biały grubość muru 160 mm (D2)	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
10.	Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3)	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
11.	Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D1)	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
12.	Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3)	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
13.	Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3s)	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
14.	Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 160 mm (D3s, D4)	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
15.	Ościeżnica regulowana do skrzydeł pojedynczych, kol. biały grubość muru 95 mm (D3)	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
16.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	7.5040		7.5040	0.00	0.00	
17.	Piasek do zapraw	m ³	0.0144		0.0144	0.00	0.00	
18.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	238.4831		238.4831	0.00	0.00	
19.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	163.5455		163.5455	0.00	0.00	
20.	Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30 cm	m ²	161.1018		161.1018	0.00	0.00	
21.	Płytki ścienne fanans.szkliv.20x25cm	m ²	127.1501		127.1501	0.00	0.00	
22.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.	m ²	6.8250		6.8250	0.00	0.00	
23.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.	m ²	4.6620		4.6620	0.00	0.00	
24.	Preparat gruntujący	dm ³	57.5847		57.5847	0.00	0.00	
25.	Profil "CD 60" pod pł.g-k	m	755.3000		755.3000	0.00	0.00	
26.	Profil przyścienny"UD" pod pł.g-k	m	280.0136		280.0136	0.00	0.00	
27.	Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k	m	9.1020		9.1020	0.00	0.00	
28.	Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k	m	13.3250		13.3250	0.00	0.00	
29.	Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k	m	3.3744		3.3744	0.00	0.00	
30.	Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k	m	4.9400		4.9400	0.00	0.00	
31.	Skrzydła podwójne drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D2)	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
32.	Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D1)	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
33.	Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D3)	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
34.	Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D3s)	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
35.	Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka (D4)	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
36.	Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka, tuleje wentylacyjne (D3)	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
37.	Skrzydło drzwi wewnętrznych, pełne, kol. biały, zamek na wkładkę, klamka, tuleje wentylacyjne (D3s)	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
38.	Sucha zaprawa samopoziom.	kg	1170.5030		1170.5030	0.00	0.00	
39.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	707.6483		707.6483	0.00	0.00	
40.	Taśma uszczelniająca 120	m	7.5600		7.5600	0.00	0.00	
41.	Uszczelnienie styków silikonem	m	145.9000		145.9000	0.00	0.00	
42.	utylizacja odpadów	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
43.	Woda z rurociągu	m ³	0.2621		0.2621	0.00	0.00	
44.	Zapr.klej. elastyczna do płytek ceramicznych	kg	1403.4584		1403.4584	0.00	0.00	
45.	Zaprawa spoinująca	kg	155.2785		155.2785	0.00	0.00	
46.	Materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	3.8049	0.00	0.00
2.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	18.2788	0.00	0.00
3.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	23.7889	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł